


**A Reuzál Trend Bt. által forgalmazott Baker Hughes habgörények
típusválasztó katalógusa.**



Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Tartalomjegyzék

2. oldal	Tartalomjegyzék
3. oldal	Kis sűrűségű habgörények
4. oldal	Közepes sűrűségű habgörények
5. oldal	Nagy sűrűségű habgörények
6. oldal	Legerősebb tisztítóhatású habgörények
6. oldal	Speciális habgörények
7-8. oldal	Habgörény kiegészítők
9. oldal	Típusok, méretek. Kis sűrűségű habgörények
10. oldal	Típusok, méretek. Közepes sűrűségű habgörények
11. oldal	Típusok, méretek. Nagy sűrűségű és speciális habgörények
12. oldal	Típusok, méretek. Speciális habgörények
13. oldal	Típus azonosító

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Kis sűrűségű habgörények


Kivitel Termékkód	Jellemzők	Használat
 AS	32 Kg/m ³ <	Kis fokú szárítás enyhe tisztítás, tesztelés. Rövid csőszakasz.
	Legegyszerűbb típus. Kis sűrűségű poliuretán habgörény.	
	Aqua Swab	
 ACCS	32 Kg/m ³ <	Homogén lerakódások, víztelenítés, üzembe helyezés előtti tisztítás. Vastag puha lerakódás. Rövid csőszakasz.
	Nagyértékű kopásálló réteg keresztcsíkos kivitel. Forgómozgást tud végezni, és nagyon rugalmas.	
	Aqua Criss-Cross Swab	
 ACCS-SC	32 Kg/m ³ <	Homogén lerakódások, víztelenítés, finom, elsősorban nem fémes felületeknél. Rövid csőszakasz.
	Nagyértékű kopásálló réteg keresztcsíkos kivitel, szilícium-karbiddal ¹ kiegészítve. Forgómozgást végez, rugalmas, és nagyobb a tisztítási hatékonysága.	
	Aqua Criss-Cross Swab Silicon Carbide	

¹: Szilícium-karbid (SiC): Rideg, éles kontúrokkal rendelkezik. Ideális nem vasfémeken való használata, pl. alumínium, réz, bronz, magnézium, titán valamint nem fémes anyagokon, pl. gumi, üveg, műanyagok, fa, egyéb puha anyagok. A szilikon-karbid előnye, hogy kis mechanikai nyomás is elegendő a gyors anyagleválasztáshoz. Az anyagleválasztási sebessége nagy de tartóssága kicsi. A határozott éleknek köszönhetően a SiC keskenyebb karcnyomokat hagy a felületen.

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Közepes sűrűségű habgörények

Kivitel	Termékkód	Jellemzők	Használat
	AB	80 Kg/m ³ <	Nagyfokú szárítás, enyhe tisztítás, tesztelés. Hosszabb csőszakasz.
		16 km-nél nagyobb futásteljesítmény. Egyszerű poliuretán közepes sűrűségű habgörény.	
		Aqua Bare	
	ACC	80 Kg/m ³ <	Egyenletes vastag puha lerakódás. Hosszabb csőszakaszok.
		40 km-nél nagyobb futásteljesítmény. Nagyértékű kopásálló réteg keresztcsíkos kivitel. Forgómozgást végez és nagyon rugalmas.	
		Aqua Criss-Cross	
	ACC-WB	80 Kg/m ³ <	Erősebb lerakódások kaparása. Új építés esetén törmelék, egyéb anyag eltávolítása. Hosszabb csőszakaszok.
		40 km-nél nagyobb futásteljesítmény. Nagyértékű kopásálló réteg keresztcsíkos kivitel, acélkefékkel kiegészítve. Forgómozgást végez, rugalmas, és nagy a tisztítási hatékonysága.	
		Aqua Criss-Cross Wire Brush	
	ACC-SC	80 Kg/m ³ <	Erősebb lerakódások, finom felületek. Hosszabb csőszakaszok.
		40 km-nél nagyobb futásteljesítmény. Nagyértékű kopásálló réteg keresztcsíkos kivitel, szilícium-karbiddal kiegészítve. Forgómozgást végez, rugalmas, és nagyobb a tisztítási hatékonysága.	
		Aqua Criss-Cross Silicon Carbide	

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary



Nagy sűrűségű habgörények

Kivitel	Termékkód	Jellemzők	Használat
	SBD	128 kg/m ³ <	Erős szárítás, hosszú vezeték enyhe tisztítása.
		320 km-nél nagyobb futásteljesítmény.	
		Scarlet Bare Durafoam	
	SCC	128 kg/m ³ <	Erős lerakódások, hosszú csőszakasz. Vastag, puha lerakódás.
		480 km-nél nagyobb futásteljesítmény.	
		Scarlet Criss-Cross	
	SCC-WB	128 kg/m ³ <	Erős lerakódások, hosszú csőszakasz erősebb kaparás. Új építés esetén törmelék, egyéb anyag eltávolítása.
		480 km-nél nagyobb futásteljesítmény.	
		Scarlet Criss-Cross Wire Brush	
	SCC-SC	128 kg/m ³ <	Erős lerakódások, hosszú csőszakasz erősebb kaparás.
		480 km-nél nagyobb futásteljesítmény.	
		Scarlet Criss-Cross Silicon Carbide	

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Legerősebb tisztítóhatású habgörények

Kivitel Termékkód	Jellemzők	Felhasználás
 Maxi-Brush	128 kg/m ³ <	Nagyon erős lerakódások, legerősebb kaparóhatás 2"-8"-ig.
	Light Wire	
 Maxi-Brush	128 kg/m ³ <	Nagyon erős lerakódások, legerősebb kaparóhatás 8" felett.
	Heavy Wire	

Speciális habgörények

Kivitel Termékkód	Jellemzők	Felhasználás
 MD	35-80 kg/m ³ <	
	Multi-Diameter	
 GHS	128 kg/m ³ <	
	Grey Hard Scale	
 ACC-PB	80 kg/m ³ <	
	Aqua-Criss-Cross Plastic Brush	

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Habgörény kiegészítők

Kivitel	Kiegészítő	Jellemzők	Felhasználás
	TC	80;128 kg/m ³ termékhez kérhető	Jeladó helyezhető a görénnyestbe, elakadás esetén könnyebb helyzet meghatározás lehetséges.
		7" feletti méretekhez	
		Transmitter Cavity	
	MI	80;128 kg/m ³ termékhez kérhető	Mágnes a görénnyestben, elakadás esetén könnyebb helyzet meghatározás lehetséges.
		Magnet Insert	
	DD	Double Dish	Bármelyik gyártmányhoz kérhető.
	Bi-Di	Double Nose	Bármelyik gyártmányhoz kérhető.
	LB	Hosszított test	Bármelyik gyártmányhoz kérhető.
		Long Body	
	SB	Rövidített test	Bármelyik gyártmányhoz kérhető.
		Short Body	

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Habgörény kiegészítők

Kivitel	Kiegészítő	Jellemzők	Felhasználás
	TR	Towing Rope	Bármelyik gyártmányhoz kérhető, hátsó hurok kihúzáshoz.
	PR	Pulling Rope	Bármelyik gyártmányhoz kérhető, első hurok kihúzáshoz.
	TPR	Towing & Pulling Rope	Bármelyik gyártmányhoz kérhető, első-hátsó hurok kihúzáshoz.
	RS	Rear Stud	80;128 kg/m ³ termékhez kérhető.
	FRS	Front & Rear Stud	80;128 kg/m ³ termékhez kérhető.

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Típusok, méretek. Kis sűrűségű habgörények

Méret	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Tömeg (kg)	Választható típusok		
2"	75	150	0,01	AS2	ACCS2	ACCS-SC2
3"	110	200	0,07	AS3	ACCS3	ACCS-SC3
4"	150	250	0,16	AS4	ACCS4	ACCS-SC4
6"	200	300	0,33	AS6	ACCS6	ACCS-SC6
8"	250	350	0,6	AS8	ACCS8	ACCS-SC8
10"	300	425	1,05	AS10	ACCS10	ACCS-SC10
12"	350	525	1,77	AS12	ACCS12	ACCS-SC12
14"	400	625	2,75	AS14	ACCS14	ACCS-SC14
16"	450	700	3,9	AS16	ACCS16	ACCS-SC16
18"	500	775	5,33	AS18	ACCS18	ACCS-SC18
20"	550	775	6,44	AS20	ACCS20	ACCS-SC20
22"	600	850	8,41	AS22	ACCS22	ACCS-SC22
24"	650	900	10,4	AS24	ACCS24	ACCS-SC24
26"	725	1000	14,4	AS26	ACCS26	ACCS-SC26
28"	775	1100	18,2	AS28	ACCS28	ACCS-SC28
30"	825	1150	21,5	AS30	ACCS30	ACCS-SC30
32"	875	1220	25,7	AS32	ACCS32	ACCS-SC32
34"	925	1300	28,9	AS34	ACCS34	ACCS-SC34
36"	975	1375	35,9	AS36	ACCS36	ACCS-SC36
38"	1025	1450	41,9	AS38	ACCS38	ACCS-SC38
40"	1075	1525	48,4	AS40	ACCS40	ACCS-SC40
42"	1125	1600	55,6	AS42	ACCS42	ACCS-SC42
44"	1180	1675	64,0	AS44	ACCS44	ACCS-SC44
48"	1280	1825	82,2	AS48	ACCS48	ACCS-SC48

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Típusok, méretek. Közepes sűrűségű habgörények

Méret	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Választható típusok			
2"	50	75	AB2	ACC2	ACC-WB2	ACC-SC2
3"	76	114	AB3	ACC3	ACC-WB3	ACC-SC3
4"	101	151	AB4	ACC4	ACC-WB4	ACC-SC4
5"	127	190	AB5	ACC5	ACC-WB5	ACC-SC5
6"	152	228	AB6	ACC6	ACC-WB6	ACC-SC6
7"	177	265	AB7	ACC7	ACC-WB7	ACC-SC7
8"	202	304	AB8	ACC8	ACC-WB8	ACC-SC8
9"	228	342	AB9	ACC9	ACC-WB9	ACC-SC9
10"	254	381	AB10	ACC10	ACC-WB10	ACC-SC10
11"	279	418	AB11	ACC11	ACC-WB11	ACC-SC11
12"	304	456	AB12	ACC12	ACC-WB12	ACC-SC12
14"	355	532	AB14	ACC14	ACC-WB14	ACC-SC14
16"	406	609	AB16	ACC16	ACC-WB16	ACC-SC16
18"	457	685	AB18	ACC18	ACC-WB18	ACC-SC18
20"	508	762	AB20	ACC20	ACC-WB20	ACC-SC20
22"	552	837	AB22	ACC22	ACC-WB22	ACC-SC22
24"	609	913	AB24	ACC24	ACC-WB24	ACC-SC24
26"	660	990	AB26	ACC26	ACC-WB26	ACC-SC26
28"	700	1066	AB28	ACC28	ACC-WB28	ACC-SC28
30"	750	1143	AB30	ACC30	ACC-WB30	ACC-SC30
32"	806	1218	AB32	ACC32	ACC-WB32	ACC-SC32
34"	863	1294	AB34	ACC34	ACC-WB34	ACC-SC34
36"	914	1371	AB36	ACC36	ACC-WB36	ACC-SC36
38"	965	1448	AB38	ACC38	ACC-WB38	ACC-SC38
40"	1016	1524	AB40	ACC40	ACC-WB40	ACC-SC40
42"	1066	1599	AB42	ACC42	ACC-WB42	ACC-SC42
44"	1118	1676	AB44	ACC44	ACC-WB44	ACC-SC44
46"	1168	1753	AB46	ACC46	ACC-WB46	ACC-SC46
48"	1219	1828	AB48	ACC48	ACC-WB48	ACC-SC48
52"	1321	1981	AB52	ACC52	ACC-WB52	ACC-SC52
56"	1422	2134	AB56	ACC56	ACC-WB56	ACC-SC56
60"	1524	2286	AB60	ACC60	ACC-WB60	ACC-SC60

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Típusok, méretek. Nagy sűrűségű és speciális habgörények

Méret	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Választható típusok						
2"	50	75	SBD2	SCC2	SCC-WB2	SCC-SC2	MD2	GHS2	MAXI-BRUSH2
3"	76	114	SBD3	SCC3	SCC-WB3	SCC-SC3	MD3	GHS3	MAXI-BRUSH3
4"	101	151	SBD4	SCC4	SCC-WB4	SCC-SC4	MD4	GHS4	MAXI-BRUSH4
5"	127	190	SBD5	SCC5	SCC-WB5	SCC-SC5	MD5	GHS5	MAXI-BRUSH5
6"	152	228	SBD6	SCC6	SCC-WB6	SCC-SC6	MD6	GHS6	MAXI-BRUSH6
7"	177	265	SBD7	SCC7	SCC-WB7	SCC-SC7	MD7	GHS7	MAXI-BRUSH7
8"	202	304	SBD8	SCC8	SCC-WB8	SCC-SC8	MD8	GHS8	MAXI-BRUSH8
9"	228	342	SBD9	SCC9	SCC-WB9	SCC-SC9	MD9	GHS9	MAXI-BRUSH9
10"	254	381	SBD10	SCC10	SCC-WB10	SCC-SC10	MD10	GHS10	MAXI-BRUSH10
11"	279	418	SBD11	SCC11	SCC-WB11	SCC-SC11	MD11	GHS11	MAXI-BRUSH11
12"	304	456	SBD12	SCC12	SCC-WB12	SCC-SC12	MD12	GHS12	MAXI-BRUSH12
14"	355	532	SBD14	SCC14	SCC-WB14	SCC-SC14	MD14	GHS14	MAXI-BRUSH14
16"	406	609	SBD16	SCC16	SCC-WB16	SCC-SC16	MD16	GHS16	MAXI-BRUSH16
18"	457	685	SBD18	SCC18	SCC-WB18	SCC-SC18	MD18	GHS18	MAXI-BRUSH18
20"	508	762	SBD20	SCC20	SCC-WB20	SCC-SC20	MD20	GHS20	MAXI-BRUSH20
22"	552	837	SBD22	SCC22	SCC-WB22	SCC-SC22	MD22	GHS22	MAXI-BRUSH22
24"	609	913	SBD24	SCC24	SCC-WB24	SCC-SC24	MD24	GHS24	MAXI-BRUSH24
26"	660	990	SBD26	SCC26	SCC-WB26	SCC-SC26	MD26	GHS26	MAXI-BRUSH26
28"	700	1066	SBD28	SCC28	SCC-WB28	SCC-SC28	MD28	GHS28	MAXI-BRUSH28
30"	750	1143	SBD30	SCC30	SCC-WB30	SCC-SC30	MD30	GHS30	MAXI-BRUSH30
32"	806	1218	SBD32	SCC32	SCC-WB32	SCC-SC32	MD32	GHS32	MAXI-BRUSH32
34"	863	1294	SBD34	SCC34	SCC-WB34	SCC-SC34	MD34	GHS34	MAXI-BRUSH34
36"	914	1371	SBD36	SCC36	SCC-WB36	SCC-SC36	MD36	GHS36	MAXI-BRUSH36
38"	965	1448	SBD38	SCC38	SCC-WB38	SCC-SC38	MD38	GHS38	MAXI-BRUSH38
40"	1016	1524	SBD40	SCC40	SCC-WB40	SCC-SC40	MD40	GHS40	MAXI-BRUSH40
42"	1066	1599	SBD42	SCC42	SCC-WB42	SCC-SC42	MD42	GHS42	MAXI-BRUSH42
44"	1118	1676	SBD44	SCC44	SCC-WB44	SCC-SC44	MD44	GHS44	MAXI-BRUSH44
46"	1168	1753	SBD46	SCC46	SCC-WB46	SCC-SC46	MD46	GHS46	MAXI-BRUSH46
48"	1219	1828	SBD48	SCC48	SCC-WB48	SCC-SC48	MD48	GHS48	MAXI-BRUSH48
52"	1321	1981	SBD52	SCC52	SCC-WB52	SCC-SC52	MD52	GHS52	MAXI-BRUSH52
56"	1422	2134	SBD56	SCC56	SCC-WB56	SCC-SC56	MD56	GHS56	MAXI-BRUSH56
60"	1524	2286	SBD60	SCC60	SCC-WB60	SCC-SC60	MD60	GHS60	MAXI-BRUSH60

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary


Típusok, méretek. Speciális habgörények

Méret	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Választható típusok			
2"	50	75	ACC-PB2	SR2	MD-SS2	MD-SS-PB2
3"	76	114	ACC-PB3	SR3	MD-SS3	MD-SS-PB3
4"	101	151	ACC-PB4	SR4	MD-SS4	MD-SS-PB4
5"	127	190	ACC-PB5	SR5	MD-SS5	MD-SS-PB5
6"	152	228	ACC-PB6	SR6	MD-SS6	MD-SS-PB6
7"	177	265	ACC-PB7	SR7	MD-SS7	MD-SS-PB7
8"	202	304	ACC-PB8	SR8	MD-SS8	MD-SS-PB8
9"	228	342	ACC-PB9	SR9	MD-SS9	MD-SS-PB9
10"	254	381	ACC-PB10	SR10	MD-SS10	MD-SS-PB10
11"	279	418	ACC-PB11	SR11	MD-SS11	MD-SS-PB11
12"	304	456	ACC-PB12	SR12	MD-SS12	MD-SS-PB12
14"	355	532	ACC-PB14	SR14	MD-SS14	MD-SS-PB14
16"	406	609	ACC-PB16	SR16	MD-SS16	MD-SS-PB16
18"	457	685	ACC-PB18	SR18	MD-SS18	MD-SS-PB18
20"	508	762	ACC-PB20	SR20	MD-SS20	MD-SS-PB20
22"	552	837	ACC-PB22	SR22	MD-SS22	MD-SS-PB22
24"	609	913	ACC-PB24	SR24	MD-SS24	MD-SS-PB24
26"	660	990	ACC-PB26	SR26	MD-SS26	MD-SS-PB26
28"	700	1066	ACC-PB28	SR28	MD-SS28	MD-SS-PB28
30"	750	1143	ACC-PB30	SR30	MD-SS30	MD-SS-PB30
32"	806	1218	ACC-PB32	SR32	MD-SS32	MD-SS-PB32
34"	863	1294	ACC-PB34	SR34	MD-SS34	MD-SS-PB34
36"	914	1371	ACC-PB36	SR36	MD-SS36	MD-SS-PB36
38"	965	1448	ACC-PB38	SR38	MD-SS38	MD-SS-PB38
40"	1016	1524	ACC-PB40	SR40	MD-SS40	MD-SS-PB40
42"	1066	1599	ACC-PB42	SR42	MD-SS42	MD-SS-PB42
44"	1118	1676	ACC-PB44	SR44	MD-SS44	MD-SS-PB44
46"	1168	1753	ACC-PB46	SR46	MD-SS46	MD-SS-PB46
48"	1219	1828	ACC-PB48	SR48	MD-SS48	MD-SS-PB48
52"	1321	1981	ACC-PB52	SR52	MD-SS52	MD-SS-PB52
56"	1422	2134	ACC-PB56	SR56	MD-SS56	MD-SS-PB56
60"	1524	2286	ACC-PB60	SR60	MD-SS60	MD-SS-PB60

Vígh Zoltán
Telefonszám : 06/30/234-8505
e-mail : info@reuzal.com

6000 Kecskemét Csokor u.18.
Hungary
Warehouse: 6000 Kecskemét Róna u.
102. Hungary

Típus azonosító



Néhány kiegészítő együtt nem rendelhető.

A műszaki tartalom (görények méretei, sűrűsége, pontos kialakítása) a megrendelő igényei szerint kerül kiválasztása, és a rendelésig változtatható.